

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA

HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului *«Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava»*

Consiliul local al comunei Marginea, județul Suceava.

Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului Onufrei Ioan, primarul comunei Marginea, înregistrată sub nr.10432 din 19.10.2015;
- raportul Biroului financiar-contabil și achiziții publice din cadrul primăriei, înregistrat sub nr.10433 din 19.10.2015;
- raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul consiliului local al comunei Marginea înregistrat sub nr.10.703 din 28.10.2015;
- a).prevederile art.120 și 121 alin (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b).prevederile art.8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c).prevederile art.7 alin (2) și art. 1166 din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- d).prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, actualizată;
- e).prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- f).prevederile art.43 alin (4) din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. b) și d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și ale art. 45 alin(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale(r2) cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1-Se aprobă necesitatea și oportunitatea investiției „Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava” care vizează modernizarea a 6,3 KM de drum comunal clasificat DC 44D conform OG43/1997 având lungimea totală de 6,4 km, din total de 54,890 Km lungime drumuri publice de interes local, conform inventarului domeniului public și promovarea proiectului „Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava” în cadrul PNDR 2014-2020, Măsura 07, Submăsura 7.2. “Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene - F.E.A.D.R. și fonduri bugetare.

Art.2- Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava” ce se constituie Anexa la prezenta Hotărâre, numărul locuitorilor, al operatorilor economici și institutii/unitati sociale și de interes public deserviti de proiect precum și caracteristicile tehnice ale infrastructurii rutiere proiectate sunt menționate în Anexele 1-3, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.3-Se aprobă indicatorii tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate “Modernizare 6,3 KM infrastructura rutiera in comuna Marginea, județul Suceava” respectiv se aproba modernizarea a 6,3 Km apartinand DC44D, din lungimea totala a

drumurilor ce figureaza in inventarul domeniului public de 54,890 KM si se aproba valoarea totala a investitiei conform Studiului de fezabilitate de 5.846.378 Lei echivalent 1.324.208 Euro la curs aferent Studiului de fezabilitate, 1 Euro = 4,4150 Lei – curs BCE din data 09.10.2015.

Art.4-Se aproba implementarea proiectului „Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava” conform Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici aprobati precum si cerintele contractului de finantare ce va fi incheiat cu AFIR in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de dezvoltare rurala – PNDR, potrivit legii.

Art. 5- Lucrarile de executare a investitiei prezentate la art. 1 sunt aprobate in cadrul Listei de investitii a comunei Marginea, valoarea investitiei va fi prevazuta in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei, investitia este evidentiata in Planul de Urbanism General al Comunei Marginea aprobat prin HCL nr. 57/14.11.2013; investitia este cuprinsa in Strategia de dezvoltare economica si sociala a localitatii aprobata prin HCL nr. 36/24.07.2014 si este cuprinsa in Strategia de dezvoltare economica si sociala a judetului Suceava conform cu adeverinta emisa de CJ Suceava.

Art.6-Comuna Marginea se angajeaza ca nu beneficiază și nu va beneficia de finantare nerambursabila din partea altor programe comunitare sau nationale pentru obiectivul de investitii propus spre finantare in cadrul PNDR 2014-2020 Submasura 7.2. in conditiile in care proiectul va fi declarat eligibil si acceptat spre finantare.

Art.7-Comuna Marginea se angajeaza sa asigure finantarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Modernizare 6,3 km infrastructura rutieră în comuna Marginea, județul Suceava”.

Art.8-Comuna Marginea se angajeaza sa suporte cheltuielile de mentenanță si gestionare a investitiei prezentate la Art.1 alocând sumele necesare in cadrul bugetelor anuale conform cu Analiza cost beneficiu aferenta Studiului de fezabilitate, ce se contituie Anexa la prezenta Hotarare, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data la care va fi data in exploatare.

Art.9-Comuna Marginea se angajeaza sa asigure exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.

Art.10-Se desemnează ca Responsabil legal de proiect domnul Onufrei Ioan, Primar al comunei Marginea, județul Suceava.

Art.11- Prezenta hotărâre se va comunica:

- Institutiei Prefectului-Județul Suceava, pentru executarea controlului de legalitate;
- Primarului comunei Marginea , Judetul Suceava;

Art.12- Primarul comunei Marginea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihalescu Ghiță**



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Mircea Hapciuc**

Marginea
04 noiembrie 2015
Nr.46

PROIECT NR. 408 / 2015

**OBIECTIV: MODERNIZARE 6,3 KM
INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA
MARGINEA, JUDETUL SUCEAVA**

BENEFICIAR: COMUNA MARGINEA

AMPLASAMENT: comuna Marginea, judetul Suceava

PROIECTANT GENERAL: S.C. "MOLDPROIECT A.S.D." S.R.L. SUCEAVA

FAZA: S.F. - STUDIU DE FEZABILITATE

"MOLDPROIECT"


SOCIETATE DE PROIECTARE - ARHITECTURA STRUCTURA DESIGN

3

PRESEDINTE DE SEDINTA
MILTALESCH GHITA



SECRETARUL COMUNEI
HAPCIUC MIRCEA



S.C. "MOLDPROIECT A.S.D." S.R.L. SUCEAVA

SOCIETATE DE PROIECTARE - CONSULTING ÎN ARHITECTURĂ, URBANISM, DESIGN, GRAFICĂ, MANAGEMENT URBAN
MUNICIPIUL SUCEAVA - ALEEA MARASESTI NR 7A.
TEL. : 0744 / 794696; E-MAIL: moldproiect@yahoo.com

ANEXA nr.2 la HCL Nr. 46 din 04.11.2015

Drum de interes public clasificat conform OG 43/1997	Pozitie inventar domeniul public	Propus spre modernizare	Numar gospodarii / persoane direct deservite de investitie	Operatori economici direct Deserviti de investitie - Denumire/activitate	Investitii private finantate din fonduri europene Cod proiect/ valoare	Acces direct la investitii sociale si de infrastructura public	Intersectii cu DN / DJ / DC
Drum comunal clasificat in DC 44 D, L = 6,4 Km Traseu: Catun Caramidarie (DN17A) - Sat Marginea (DN2E) - Catun Vicol (DJ209K) Extras CF - 33620 - S = 29.786 MP Extras CF - 33737 - S = 51.127 MP	48 Drum comunal balastat Zaremba A Rasputneac M. L = 110 ml, l = 8ml 44 Drum communal balastat Caramidarie - D.J. Vicol L = 6300 ML, l = 8 ml, S = 50.400 mp	L = 6300 ML, l = 5 ml, TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA DRUM (mp) SUPRALARGIRI (mp) - 517,4 mp(inclusa in sup carosabila) STATII DE INCRUCISARE (mp) - 1.730 SUPRAFATA DRUMURI LATERALE - 3.063 TOTAL SUPRAFATA CAROSABIL (mp) - 30.722 SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp) - 6.300 TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA DRUM=SUPRAFATA CAROSABIL+SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp) - 37.022	249 Gospodarii / 928 locuitori	SC FRAGUTA SRL - magazin universal si depozit material constructii AF LAZAR - Magazin universal SC NOVA SRL - Restaurant SC COSTAFARM SRL - Crestearea animalelor	NU NU NU NU	Baza Sportiva - Extras CF CF Nr. 30803 CAD 4957 Gradinita cu program normal - Contract inchiriere spatiu Nr. 473/03.09.2012 BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA MARGINEA - Aut construire Nr. 14 / 11.02.2014	KM 0+000 - intersectie cu DN 17A la km. 59+269 KM DN 2E la km. 63+580 respectiv 63+655 KM 6+300 - intersectie cu DJ 209K la km 1+770 DC 44 E DC 44 F DC 44 G

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihalescu-Ghiță

SECRETARUL COMUNEI,
Mircea Hapciuc

Vizat:

Control financiar preventiv

Județul Suceava	PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA
	VIZAT
	CONTEUT FINANCIAR PREVENTIV
	PROPRIU
SEMĂNĂTOR	NR.
DATA	



SPECIFICATIILE TEHNICE																					
Nr Crt	Nr CLASARE	Nr TRONSON	DE LA KM	PANA LA KM	Pozitia in inventarul domeniului public	L(m)	Num ar benz i de circulatie	CLA SA TEH NICA	laltim e carosabil (m)	laltim e acostament (m)	Scarosabil (mp)	Sacostamente (mp)	Podete DN 600 lungime L=6.5m (buc.)	Podete DN 1000 lungime L=7.5m (buc.)	Podete caselate tip P2 L=7.2m (buc.)	Gabioane (ml)	Canal betonat (ml)	Santuri peretate (ml)	Rigola acostament	Rigola carosabila	VP KM/h
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Tronson 1	0+000	0+550	32	550	2	V	5.5	0.75	3025	412.5	3	2		370			540dr		40KM/H
2		Tronson 2	0+000	0+745	6	745	1	V	4	0.5	2980+75	372.5	1	2				0	745dr		25KM/H
4		Tronson 4	0+000	0+550	34	550	0	V	3.5	0.5	1925+75	275	2	1							25KM/H
5		Tronson 5	0+000	0+240	17	240	1	V	3.5	0.5	600	120	-	1				0		240dr	25KM/H
6	DC	Tronson 6	0+000	0+113	14	113	1	V	3.5	-	285.2	-	-	1						226	25KM/H
7	A	Tronson 7	0+000	0+110	13	110	1	V	4	-	330	-	-	1						st-dr	25KM/H
8		Tronson 8	0+000	0+700	10	700	1	V	4	0.5	2800+150	550	2	1	1	75	300	0		st+dr	25KM/H
9		Tronson 9	0+000	0+367	9	367	1	V	4	0.5	1468	367	1	1							25KM/H
Total						3375					13910	2197	9	10	1	445	300	0		686	25KM/H
CALCUL SUPRAFATA CAROSABIL SI PLATFORMA DRUM																					
												13910									
11		TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA DRUM (mp)																			
12		SUPRALARGIRI (mp)																			
13		STATII DE INCRUCISARE (mp) (4BUC x 75MP/BUC)																			
14		SUPRAFATA DRUMURI LATERALE																			
15		TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA(mp)																			
16		SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp)																			
18		TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA DRUM=SUPRAFATA CAROSABIL+SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp)																			

JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPRIU
SEINĂTURA
DATA

TRONSON	CARACTERISTICI TEHNICE										CANAL BETONAT			
	RIGOLE					PODETE					GABIOANE		AMENAJARE DRUM	
	De la Km	Pana la Km	Lungime ml	DN 600 mm L = 6,5 m	DN 1000 mm L = 7,5 m	Casetat Tip P2 L = 7,2 m	Dela Km	Pana la Km	Lungime ml	Pozitie Km	Lungime ml	De la Km	Pana la Km	Lungime ml
TRONSON 1	0+000	0+540	540ml -rig. acostament	Longit 0+087	Transv 0+093	-	0+000	0+160	160	0+087 dr	30	-	-	-
TRONSON 2	0+000	0+745	745ml-rig. acostament	Longit 0+340	Transv 0+442	-	0+220	0+340	120	0+340 dr	30	-	-	-
TRONSON 4	-	-	-	Longit 0+530	Transv 0+004	-	0+460	0+550	90	-	-	-	-	-
TRONSON 5	0+000	0+240dr	240ml-rig. carosabila	Longit 0+723	Transv 0+004	-	-	-	-	0+600 stig	30	-	-	-
TRONSON 6	0+000	0+113 st	226ml-rig. carosabila	-	Transv 0+595	-	-	-	-	0+723 dr	30	-	-	-
TRONSON 7	0+000	0+113 dr	220ml-rig. carosabila	Longit 0+188	Transv 0+004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 8	0+000	0+110 dr	-	Longit 0+444	Transv 0+004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 9	-	-	1285 R. Ac. 686-R Car.	-	Transv 0+004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	9	10	1	0+350	0+425	75	-	-	0+005	0+305	300
	-	-	-	0+020	Transv 0+006	-	-	-	-	4	445	-	-	-
	-	-	-	-	Transv 0+006	-	-	-	-	-	-	-	-	300

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihalescu Ghiță

SECRETARUL COMUNEI,
Mircea Hapciuc



JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
PROPRU
SEMNĂTURA
DATA

ANEXA nr.2 la HCL Nr. 46 din 04.11.2015

Drum de interes public clasificat conform OG 43/1997	Pozitie inventar domeniul public	Propus spre modernizare	Numar gospodarii / persoane direct deservite de investitie	Operatori economici direct Deserviti de investitie - Denumire/activitate	Investitii private finantate din fonduri europene Cod proiect/ valoare	Acces direct la investitii sociale si de infrastructura public	Intersectii cu DN / DJ / DC
Drum comunal clasificat in DC 44 D, L = 6,4 Km Traseu: Catun Caramidarie (DN17A) - Sat Marginea (DN2E) - Catun Vicol (DJ209K) Extras CF - 33620 - S = 29.786 MP Extras CF - 33737 - S = 51.127 MP	48 Drum comunal balastat Zarembea A Rasputneac M. L = 110 ml, l = 8ml 44 Drum comunal balastat Caramidarie - D.J. Vicol L = 6300 ML, l = 8 ml, S = 50.400 mp	L = 6300 ML, l = 5 ml, TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA DRUM (mp) SUPRALARGIRI (mp) - 517,4 mp(inclusa in sup carosabila) STATII DE INCRUCISARE (mp) - 1.730 SUPRAFATA DRUMURI LATERALE - 3.063 TOTAL SUPRAFATA CAROSABIL (mp) - 30.722 SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp) - 6.300 TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA DRUM=SUPRAFATA CAROSABIL+SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp) - 37.022	249 Gospodarii / 928 locuitori	SC FRAGUTA SRL - magazin universal si depozit material constructii AF LAZAR - Magazin universal SC NOVA SRL - Restaurant SC COSTAFARM SRL - Crestearea animalelor	NU NU NU NU	Baza Sportiva - Extras CF CF Nr. 30803 CAD 4957 Gradinita cu program normal - Contract inchiriere spatiu Nr. 473/03.09.2012 BISERICA APOSTOLICA PENTICOSTALA MARGINEA - Aut construire Nr. 14 / 11.02.2014	KM 0+000 - intersectie cu DN 17A la km 59+269 KM DN 2E la km. 63+580 respectiv 63+655 KM 6+300 - intersectie cu DJ 209K la km 1+770 DC 44 E DC 44 F DC 44 G

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Mihalescu Ghita

SECRETARUL COMUNEI,
Mircea Hapciuc




Vizat:

Control financiar preventiv

PRIMĂRIA COMUNEI MARGINEA
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SEMNĂTURA
DATA
NR.

SPECIFICATIILE TEHNICE																					
Nr Crt	Nr CLAS ARE	NR TRONSON	DE LA KM	PANA LA KM	Pozitia in inventar ul domeniului public	L(m)	Num ar benz i de circul alie	CLA SA TEH NIC A	laltim e caro sabil (m)	laltim e acosta ment (m)	Scarosabil(mp)	Sacosia ment (mp)	Podete DN 600 lungime L=6.5m (buc.)	Podete DN 1000 lungime L=7.5m (buc.)	Podete casetate tip P2 L=7.2m (buc.)	Gabio ane (ml)	Canal betonal (ml)	Santuri pereate (ml)	Rigola acosta meni	Rigola carosabila	VP km/h
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Tronson 1	0+000	0+550	32	550	2	V	5.5	0.75	3025	412,5	3	2		370			540dr		40KM/H
2		Tronson 2	0+000	0+745	6	745	1	V	4	0.5	2980+75	372,5	1	2				0	745dr		25KM/H
4		Tronson 4	0+000	0+550	34	550	0	V	3,5	0.5	1925+75	275	2	1							25KM/H
5		Tronson 5	0+000	0+240	17	240	1	V	3,5	0.5	600	120	-	1				0	240dr		25KM/H
6	DC	Tronson 6	0+000	0+113	14	113	1	V	3,5	-	285,2	-	-	1					226		25KM/H
7	A	Tronson 7	0+000	0+110	13	110	1	V	4	-	330	-	-	1					st-dr		25KM/H
8		Tronson 8	0+000	0+700	10	700	1	V	4	0.5	2800+150	550	2	1	1	75	300	0	220		25KM/H
9		Tronson 9	0+000	0+367	9	367	1	V	4	0.5	1468	367	1	1					st+dr		25KM/H
Total						3375					13910	2197	9	10	1	445	300	0		686	
CALCUL SUPRAFATA CAROSABIL SI PLATFORMA DRUM																					
TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA DRUM (mp)																13910					
11		TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA DRUM (mp)														1146(inclusa in suprafata carosabila)					
12		SUPRALARGIRI (mp)														300 (include in suprafata carosabila)					
13		STATII DE INCRUCISARE (mp) (4BUC x 75MP/BUC)														585					
14		SUPRAFATA DRUMURI LATERALE														14495					
15		TOTAL SUPRAFATA CAROSABILA(mp)														2197					
16		SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp)														16692					
18		TOTAL SUPRAFATA PLATFORMA DRUM=SUPRAFATA CAROSABIL+SUPRAFATA ACOSTAMENTE(mp)																			



TRONSON	CARACTERISTICI TEHNICE															
	RIGOLE				PODETE				GABIOANE				Amenajare drum lateral		Canal Betonat	
	De la Km	Pana la Km	Lungime ml		DN 600 mm L = 6,5 m	DN 1000 mm L = 7,5 m	Caselat Tip P2 L = 7,2 m		Dela Km	Pana la Km	Lungime ml	Pozitie Km	Lungime ml	De la Km	Pana la Km	Lungime ml
TRONSON 1	0+000	0+540	540ml -Rig. acostament		Longit	0+087	Transv	0+093	-	0+000	0+160	160	0+087 dr	30	-	-
	-	-	-		Longit	0+340	Transv	0+442	-	0+220	0+340	120	0+340 dr	30	-	-
	-	-	-		Longit	0+530	-	-	-	0+460	0+550	90	-	-	-	-
TRONSON 2	0+000	0+745	745ml-rig. acostament		Longit	0+723	Transv	0+004	-	-	-	-	0+600 stg	30	-	-
	-	-	-		-	-	Transv	0+595	-	-	-	-	0+723 dr	30	-	-
TRONSON 4	-	-	-		Longit	0+188	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-		Longit	0+444	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 5	0+000	0+240dr	240ml-rig. carosabila		-	-	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 6	0+000	0+113 st	226ml-rig. carosabila		-	-	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
	0+000	0+113 dr	-/-		-	-	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 7	0+000	0+110 st	220ml-rig. carosabila		-	-	Transv	0+004	-	-	-	-	-	-	-	-
	0+000	0+110 dr	-/-		-	-	Transv	0+005	Transv	0+563	0+425	75	-	-	0+005	0+305
TRONSON 8	0+000	0+700	-		Transv	0+425	Transv	0+005	-	-	-	-	-	-	-	300
	-	-	-		Transv	0+585	Transv	0+006	-	-	-	-	-	-	-	-
TRONSON 9	-	-	-		-	0+020	Transv	10	-	-	-	-	-	-	-	300
TOTAL			1285 R. Ac. 686-R Car.		9	10	1	1	-	-	445	4	120	-	-	-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihălescu Ghiță

SECRETARUL COMUNELI,
Mircea Hapciuc

